

DU BESTIMMST.



ROLLADEN

VORSATZKASTEN

DU BESTIMMST.



NOVOSTYLE
Max. Breite 3000 mm
Max. Höhe 2500 mm
Max. Fläche 6,5 m²







VOKA
Max. Breite 3000 mm
Max. Höhe 2800 mm
Max. Fläche 6,5 m²



VOKA-SLOPE
Max. Breite 2800 mm
Max. Höhe 3700 mm
Max. Fläche 6,5 m²



EINER FÜR ALLES



1) 16 Farben für Aluminium-Panzer und 4 Farben für Kunststoff-Panzer zur Wahl; über 200 RAL-Farben für den Kasten; **2) 2 Behangmaterial zur Wahl** – Aluminium- und Kunststofflamellen; **3) NOVOSTYLE** – vorgesetzter Rollladen mit Rechtsrolltechnik und stranggepresstem Alukasten; **4) VOKA 120** – stranggepresster Alukasten; **VOKA 220** – rollverformter Alukasten; **VOKA R100** – stranggepresster Alu-Rundkasten; **5) VOKA P120** – Putzträger, stranggepresster Alukasten mit Revisionsblende; **VOKA P220** – Putzträger, rollverformter Alukasten; **VOKA P290** – Putzträger, rollverformter Alukasten mit Revisionsblende; **6) VOKA-SLOPE 120 /120V** – Schräg-Rollladen, stranggepresster Alukasten; **VOKA-SLOPE R100** – Schräg-Rollladen, stranggepresster Alu-Rundkasten; **VOKA-SLOPE P120** – Schräg-Rollladen mit Putzträger, stranggepresster Alukasten mit Alu-Druckgussseitenteilen; **7) Energieeffizienz** – im Sommer und im Winter; **8) Integrierter Insektenschutz** – Insektenschutz-Rollo- und -Drehrahmen; /// *Wagen Sie bei Ihrem WOUNDWO-Fachhändler einen Blick in die **WOUNDWO- Panzerkollektion** und wählen Sie aus vielen Farben – Sie haben die Wahl!*

	NOVOSTYLE	VOKA	VOKA-SLOPE
Maximale Anlagenbreite	3000 mm	3000 mm	2800 mm
Maximale Anlagenhöhe	2500 mm	2800 mm	3700 mm
Maximale Anlagenfläche	6,5 m ²	6,5 m ²	6,5 m ²
Alukasten Gestellfarbe	über 200 RAL-Farben	über 200 RAL-Farben*	Weiß, Braun, Grün, Silber, Anthrazitgrau
Standardantrieb	Motor	Gurt	Motor
Aluminium-Panzerlamellen T37 (Standard)	✓	✓	✓
Aluminium-Panzerlamellen A42	-	✓	-
Kunststoff-Panzerlamellen P37	-	✓	-
Aluminium-Panzerlamellen T52	-	-	-
Kunststoff-Panzerlamellen P52	-	-	-
Thermische Trennung	-	✓	-
Kastengrößenausgleich	✓	✓	-
Insektenschutz-Drehrahmen für Türen	✓	✓	-
Insektenschutz-Rollo	✓	✓	-
Gurtzug mit Unterputzwickler	-	✓	-
Schnurzug	-	✓	-
Kurbelantrieb thermisch getrennt	✓	✓	-
Getriebe außenliegend	✓	✓	-
Mechanischer Motor	-	✓	✓
Elektronischer Motor	✓	✓	✓
Elektronischer Funkmotor	✓	✓	✓
Elektronischer Funkmotor io	-	✓	-

* Ausgenommen VOKA 220

IHR WOUNDWO-FACHHÄNDLER:

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & CoKG
 Hafnerstraße 193, 8054 Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 2807-0
 Fax: +43 (0)316 2807-8100
 E-Mail: office@woundwo.at

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
 Farben können drucktechnisch bedingt abweichen.

WWW.WOUNDWO.COM